THÈSE

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

PRÉSENTÉE PAR

MAS Victor

Proportions des Vaccins inefficaces

CHEZ LES NOUVEAUX-NÉS

dont les Mères ont été vaccinées pendant la grossesse

Président : M. le Professeur PINARD.

PARIS
LIBRAIRIE DES FACULTÉS DE MÉDECINE
OLLIER-HENRY
26, Rue Monsieur-le-Prince, 26, (VI^e^ Ar^t^). — PARIS.
(Anciennement 8, Rue Casimir-Delavigne)
1911

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Doyen	M. LANDOUZY
Professeurs	MM.
Anatomie	NICOLAS
Physiologie	Ch. RICHET
Physique médicale	GARIEL
Chimie organique et Chimie générale	GAUTIER
Parasitologie et Histoire naturelle médicale	BLANCHARD
Pathologie et Thérapeutique générales	ACHARD
Pathologie médicale	WIDAL DEJERINE
Pathologie chirurgicale	LANNELONGUE
Anatomie pathologique	Pierre MARIE.
Histologie	PRENANT
Opérations et appareils	HARTMANN
Pharmacologie et matière médicale	POUCHET
Thérapeutique	MARFAN
Hygiène	CHANTEMESSE
Médecine légale	THOINOT
Histoire de la médecine et de la chirurgie	CHAUFFARD
Pathologie expérimentale et comparée	ROGER
Clinique médicale	HAYEM GILBERT DEBOVE LANDOUZY
Maladies des enfants	HUTINEL
Clinique des maladies mentales et des maladies de l'encéphale	Gilbert BALLET
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques	GAUCHER
Clinique des maladies du système nerveux	
Clinique chirurgicale	Pierre DELBET QUENU RECLUS SEGOND
Clinique ophtalmologique	DE LAPERSONNE
Clinique des maladies des voies urinaires	ALBARRAN
Clinique d'accouchements	BAR PINARD RIBEMONT-DESSAIGNE
Clinique gynécologique	POZZI
Clinique chirurgicale infantile	KIRMISSON
Clinique thérapeutique	A. ROBIN

Agrégés en exercices

MM.

BALTHAZARD	DESGREZ	LECENE	OMBREDANNE
BERNARD	DUVAL Pierre	LENORMANT	PROUST
BRANCA	GOUGEROT	LEQUEUX	RATHERY
BRINDEAU	GREGOIRE	LERI.	RETTERER
BROCA André	GUENIOT	LOEPER	RICHAUD
BRUMPT	GUILLAIN	MACAIGNE	ROUSSY
CAMUS	JEANNIN	MAILLARD	ROUVIERE
CARNOT	JOUSSET André	MORESTIN	SCHWARTZ
CASTAIGNE	LABBE Marcel	MULON	SICARD
CHEVASSU	LANGLOIS	NICLOUX	TERRIEN
CLAUDE	LAIGNEL-LAVASTINE.	NOBECOURT	TIFFENEAU
COUVELAIRE		OKINCZYC	ZIMMERN

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A Monsieur Guillaume LAPORTE

A MON PÈRE

A MA MÈRE

MEIS ET AMICIS

À MON PRÉSIDENT DE THÈSE

MONSIEUR LE PROFESSEUR PINARD

Chevalier de la Légion d'honneur.

Médecin en chef de la Clinique Bandelocque.

Professeur à la Faculté de Médecine

OBSERVATIONS

Mme P... III pare de 33 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouchée le 8 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 11 novembre 1910. Il est examiné cinq jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... V pare de 41 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouchée le 6 novembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès le 11 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... I pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 11 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 15 novembre 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... IV pare de 38 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 9 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 15 novembre 1910, il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... II pare de 26 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 13 novembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès le 15 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme T... IV pare de 30 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 7 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 11 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... II pare de 26 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 8 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 11 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... IV pare de 28 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 9 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme S... III pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 11 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 15 novembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme O... II pare de 24 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 9 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 15 novembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme G... IV pare de 31 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 11 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 15 novembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... III pare de 33 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 10 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 15 novembre, 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... I pare de 21 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 14 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 18 novembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... III pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 14 novembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès le 18 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme P... III pare de 30 ans, vaccinée avec succès au 6e mois de sa grossesse, accouche le 2 novembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès le 18 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme G... IV pare de 28 ans, vaccinée sans succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 18 novembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès le 21 novembre 1910. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme H... II pare de 33 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 17 novembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès le 21 novembre 1910.

Mme T... I pare de 31 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 15 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 21 novembre 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... III pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 14 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 18 novembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... I pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 25 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 25 novembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... II pare de 33 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 15 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 novembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... III pare de 34 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 18 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 25 novembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme H... I pare de 18 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 22 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 novembre 1910. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... II pare de 28 ans, vaccinée avec succès au 8e moi de sa grossesse, accouche le 20 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 novembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme V... I pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 17 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 novembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... VI pare de 39 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 19 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 novembre 1910. Il est examiné 9 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... II pare de 24 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 18 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 novembre 1910. Il est examiné 9 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... III pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 21 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 novembre 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... III pare de 28 ans, vaccinée avec succès au 5e mois de sa grossesse, accouche le 17 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 novembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... IV pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 19 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 21 novembre 1910. Il est examiné 10 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme G... II pare de 37 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 28 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 28 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... I pare de 31 ans, vaccinée avec succès au 4e mois de grossesse, accouche le 21 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 25 novembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme V... I pare de 19 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 19 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 25 novembre 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... I pare de 18 ans, vaccinée sans succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 20 novembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès le 25 novembre 1910.

Mme P... III pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 25 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 28 novembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... III pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 23 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 28 novembre 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... I pare de 19 ans, vaccinée avec succès au 5e mois de sa grossesse, accouche le 27 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme P... II pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 1er décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... IV pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 6e mois de sa grossesse, accouche le 30 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... I pare de 20 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 28 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 5 jours aprés l'inoculation du vaccin.

Mme T... III pare de 33 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 2 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 7 décembre 1910. Il est examiné 2 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme V... II pare de 29 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 29 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... I pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 6e mois de sa grossesse, accouche le 25 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 29 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... I pare de 22 ans, vaccinée sans succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 19 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 novembre 1910. Il est examiné 9 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme V... II pare de 33 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 24 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 29 novembre 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... II pare de 30 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 24 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 29 novembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme N... IV pare de 40 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 22 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 29 novembre 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... III pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 20 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 26 novembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... I pare de 18 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 27 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme L... II pare de 21 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 26 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... I pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 6e mois de sa grossesse, accouche le 29 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme P... IV pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 30 novembre.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme P... III pare de 28 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 25 novembre 1910

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 5 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... III pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 6e mois de sa grossesse, accouche le 26 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... III pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 30 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... VI pare de 39 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 1er décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 4 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... III pare de 40 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 3 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 7 décembre 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... II pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 2 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 7 décembre 1910. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme V... I pare de 24 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 5 décembre 1910. Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 décembre. 1910. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... I pare de 19 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 3 décembre 1910. Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 décembre 1910.

Mme O... II pare de 27 ans, vaccinée sans succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 5 décembre 1910. Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme P... I pare de 31 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 9 décembre 1910. Le nouveau-né est vacciné avec succès le 14 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... II pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 8 décembre 1910. Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 décembre 1910. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... III pare de 27 ans, vaccinée avec succès

au 7e mois de sa grossesse, accouche le 6 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 décembre 1910. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... III pare de 38 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 8 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 décembre 1910. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... I pare de 21 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 10 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 décembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme N... III pare de 35 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 9 décembre 1910,

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 décembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... III pare de 28 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 13 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 17 décembre 1910. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... I pare de 20 ans, vaccinée sans succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 11 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 17 décembre 1910. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... I pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 11 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 17 décembre 1910.

Mme A... III pare de 30 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 13 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 21 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... II pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 6e mois de sa grossesse, accouche le 12 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 17 décembre 1910. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme U... VII pare de 40 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 11 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 21 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... II pare de 35 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 14 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... I pare de 18 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 17 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 3 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme P... I pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 17 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911.

Mme L... I pare de 33 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 21 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... II pare de 24 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 21 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme L... II pare de 21 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 14 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 18 décembre 1910. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme T... I pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 17 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... III pare de 26 ans, vaccinée sans succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 13 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 18 décembre 1910. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... V pare de 29 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 18 décembre.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 décembre. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... IV pare de 30 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 17 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 décembre 1910. Il est examiné plusieurs jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... IV pare de 43 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 15 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 21 janvier 1911. Il est examiné plusieurs jours après l'inoculation du vaccin.

Mme G... IV pare de 31 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 15 novembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 21 décembre 1910. Il est examiné plusieurs jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... II pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 6e mois de sa grossesse, accouche le 18 décembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 21 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme S... IV pare de 29 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 18 décembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 21 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme O... III pare de 30 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 17 décembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès, le 21 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme V... I pare de 19 ans, vaccinée avec succès au

8e mois de sa grossesse, accouche le 16 décembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 21 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... II pare de 21 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 20 décembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 25 décembre 1910. Il est examiné 2 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme P... III pare de 40 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 17 janvier 1911.

L'enfant est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 6 jours l'inoculation du vaccin.

Mme N... II pare de 19 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 19 janvier 1911.

L'enfant est vacciné sans succès le 25 janvier 1911. Il est examiné 2 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... VI pare de 36 ans, vaccinée sans succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 21 janvier 1911.

L'enfant est vacciné sans succès le 25 janvier 1911. L'enfant est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... I pare de 26 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 18 janvier 1911.

L'enfant est vacciné sans succès le 24 janvier 1911.

Mme K... pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 19 janvier 1911.

L'enfant est vacciné avec succès le 25 janvier 1911.

Mme X... VIII pare de 37 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 16 janvier 1911.

L'enfant est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... IV pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 18 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 24 décembre 1910. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... II pare de 21 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 22 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 décembre 1910. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... I pare de 28 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 20 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 27 décembre 1910. Il est examiné 2 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme L... III pare de 29 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse accouche le 23 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 27 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... IV pare de 40 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 21 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 27 décembre 1910.

Mme Q... V pare de 30 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 24 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 27 décembre 1910. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme L... I pare de 19 ans, vaccinée sans succès au 6e mois de sa grossesse, accouche le 20 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 24 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... III pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 23 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 30 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme S... II pare de 23 ans, vaccinée avec succès

au 9e mois de sa grossesse, accouche le 21 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 30 décembre 1910. Il est examiné 2 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme L... II pare de 23 ans, vaccinée sans succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 22 novembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 30 décembre 1910.

Mme U... I pare de 18 ans, vaccinée avec succès au 4e mois de sa grossesse, accouche le 24 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 30 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme H..., V pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 19 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 30 décembre 1910. Il est examiné 2 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... IV pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 22 décembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès le 27 décembre 1910.

Mme R... II pare de 21 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 25 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 31 décembre 1910. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... II pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 5e mois de sa grossesse, accouche le 23 décembre 1910. L'enfant est vacciné sans succès, le 27 décembre 1910. Il est examiné plusieurs jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... IV pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 17 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme N... II pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 21 décembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 27 décembre 1910. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme S... III pare de 26 ans, vaccinée sans succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 13 janvier 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 18 janvier 1911.

Mme A... III pare de 26 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 25 décembre 1910.

L'enfant est vacciné avec succès le 30 décembre 1910. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... VII pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 4e mois de sa grossesse, accouche le 28 décembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 2 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme S... II pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 26 décembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 2 janvier 1911. Il est examiné 2 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... I pare de 19 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 25 décembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 2 janvier 1911. Il est examiné 2 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme T... V pare de 37 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 19 janvier 1911.

L'enfant est vacciné sans succès le 25 janvier 1911. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme H... IV pare de 38 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 31 décembre 1910.

L'enfant est vacciné sans succès le 7 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme H... III pare de 29 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 1er janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 6 janvier

1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... I pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 3 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 6 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... II pare de 24 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 3 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 6 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme N... V pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 1er janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné le 6 janvier 1911 sans succès.

Mme S... III pare de 27 ans, vaccinée sans succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 2 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 6 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... I pare de 18 ans, vaccinée avec succès au 6e mois de sa grossesse, accouche le 5 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 janvier 1911. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... I pare de 26 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 3 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 10 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... I pare de 25 ans, vaccinée sans succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 6 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 10 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... II pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 7 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 janvier 1911.

Mme E... I pare de 20 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 8 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 janvier 1911.

Mme B... III pare de 34 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 5 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 10 janvier 1911.

Mme R... IX pare de 37 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse accouche le 5 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 10 janvier 1911.

Mme J... III pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 8 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 janvier 1911. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme L... I pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 6 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 11 janvier 1911. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme O... I pare de 21 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 9 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 janvier 1911. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme T... II pare de 24 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 7 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 11 janvier 1911. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... I pare de 21 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 9 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 11 janvier

Mme D... III pare de 35 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 9 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 janvier 1911. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme G... II pare de 29 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 26 octobre 1909.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 2 novembre 1909. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... II pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 12 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 18 janvier 1911. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... I pare de 24 ans, vaccinée sans succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 15 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 18 janvier 1911. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme L... III pare de 28 ans, vaccinée sans succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 26 mai 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 30 mai 1910. Il est examiné 15 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... II pare de 25 ans, vaccinée sans succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 6 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 18 janvier 1911.

Mme G... IV pare de 40 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 19 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné le 21 janvier 1911 sans succès. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... pare de 35 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 9 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 janvier 1911. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... I pare de 26 ans, vaccinée sans succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 9 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 janvier 1911. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme E... II pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 8 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 janvier 1911. Il est examiné 9 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... I pare de 19 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 11 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 14 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme S... II pare de 27 ans, vaccinée avec succès

au 7e mois de sa grossesse, accouche le 16 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... IV pare de 33 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 10 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 14 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après le vaccin.

Mme V... III pare de 31 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 12 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 17 janvier 1911. Il est examiné 9 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme P... II pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 13 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 17 janvier 1911. Il est examiné 9 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme O... II pare de 24 ans, vaccinée sans succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 12 janvier 1911. Le nouveau-né est vacciné sans succès le 17 janvier 1911. Il est examiné 9 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme Q... III pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 15 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 21 janvier

1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme A... I pare de 19 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 14 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 17 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... II pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 13 janvier 1911. Le nouveau-né est vacciné sans succès le 17 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme H... IV pare de 34 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 18 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 24 janvier 1911. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme M... II pare de 31 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 21 janvier.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 25 janvier. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... I pare de 19 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 20 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 janvier 1911. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme G... III pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 18 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mlle N... II pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 19 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 25 janvier 1911.

Mme P... IV pare de 26 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 20 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 janvier 1911. Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme E... III pare de 28 ans. vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 15 janvier 1911.

Le nouveau-né est vaccinée sans succès, le 21 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme K... II pare de 55 ans, vaccinée sans succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 17 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... I pare de 27 ans. vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 16 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

M. C... XI pare de 34 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 14 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 21 janvier 1911. Il est examiné trois jours après l'inoculation du vaccin.

Mme T... III pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 18 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme L... I pare de 25 ans, vaccinée sans succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 17 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 21 janvier 1911.

Mme M... II pare de 27 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 23 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 28 janvier 1911.

Il est examiné 7 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme V... I pare de 24 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 22 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 janvier 1911. Il est examiné 4 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... II pare de 22 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de grossesse, accouche le 21 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 25 janvier 1911.

Mme D... I pare de 24 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 18 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... I pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 16 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... II pare de 28 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de grossesse, accouche le 17 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 21 janvier 1911. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme P... III pare de 28 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de la grossesse, accouche le 25 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 28 janvier

1911. Il est examiné 6 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... I pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 27 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 31 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme T... III pare de 31 ans, vaccinée avec succès au 5e mois de sa grossesse, accouche le 26 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 31 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme R... II pare de 23 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 29 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 31 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme B... I pare de 19 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 27 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 31 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme F... VI pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 28 janvier 1911.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 31 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme C... IV pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 25 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 4 janvier 1911.

Mme F... II pare de 25 ans, vaccinée avec succès au 8e mois de sa grossesse, accouche le 27 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 4 janvier 1911.

Mme M... I pare de 18 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 29 décembre 1910.

Le nouveau né est vacciné sans succès le 31 décembre 1910. Il est examiné 8 jours après l'inoculation du vaccin.

Mme D... III pare de 29 ans, vaccinée avec succès au 9e mois de sa grossesse, accouche le 31 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 4 décembre 1911.

Mme G... III pare de 30 ans, vaccinée avec succès le 6e mois de sa grossesse, accouche le 26 décembre 1911.

Mme M... II pare de 32 ans, vaccinée avec succès au 7e mois de sa grossesse, accouche le 28 décembre 1910.

Le nouveau-né est vacciné sans succès le 4 janvier 1911. Il est examiné 5 jours après l'inoculation du vaccin.

M. B... I pare de 24 ans, vaccinée avec succès au

9e mois de sa grossesse, accouche le 25 janvier 1911

Le nouveau-né est vacciné avec succès le 30 janvier 1911.

CONCLUSIONS

Les 187 observations précédentes nous amènent aux constatations suivantes :

I. — 187 nouveaux-nés dont les mères ont été vaccinées pendant la grossesse, ont été vaccinées peu de temps après leur naissance. Chez 133 enfants le vaccin s'est montré inefficace ; chez les 54 autres enfants l'inoculation a été suivie de succès.

Nous obtenons donc la proportion globale de :

$$\frac{133 \text{ insuccès}}{54 \text{ succès}}$$

II. — Les pustules ont commencé à apparaître dès le 5e jour. Or, 36 nouveaux-nés, examinés 2, 3 et 4 jours après l'inoculation du vaccin ont pû présenter des pustules après leur sortie des maternités. Il en est 15 qui furent examinés à une date indéterminée. Si nous déduisons du nombre des insuccès les 51 observations qui manquent de précision notre proportion devient :

$$\frac{82 \text{ insuccès}}{54 \text{ succès}}$$

III. 169 femmes furent vaccinées efficacement ; 18 autres sans résultat.

1° — La vaccination des 169 enfants qui ont eu leur mère vaccinée avec succès donne le rapport suivant :

$$\frac{125 \text{ insuccès}}{44 \text{ succès}}$$

Déduisons les observations qui manquent de précision. Le rapport devient :

$$\frac{76 \text{ insuccès}}{44 \text{ succès}}$$

2°. — Les 18 autres espaces se répartissent ainsi :

$$\frac{8 \text{ insuccès}}{10 \text{ succès}}$$

Après déduction :

$$\frac{7 \text{ insuccès}}{10 \text{ succès.}}$$

VI. — 63 femmes ont été vaccinées avant le 8e mois de leur grossesse, 62 au 8e mois, 62 au 9e. Examinons séparément les enfants de chacun de ces groupes de femmes.

1° Enfants dont la mère fut vaccinée avant le 8e mois de la grossesse : 63

$$\frac{51 \text{ insuccès}}{12 \text{ succès.}}$$

Après déduction :

$$\frac{36 \text{ insuccès}}{12 \text{ succès}}$$

2° Enfants dont la mère fut vaccinée au 8e mois de la grossesse : 62.

48 insuccès

14 succès

Après déduction ;

24 insuccès

14 succès

3°. — Enfant dont la mère fut vaccinée au 9e mois de la grossesse : 62.

34 insuccès

28 succès

Après déduction :

22 insuccès

22 succès

Au 9e mois le vaccin s'est montré plus efficace sans doute parce que l'inoculation du vaccin à la mère fut fait trop peu de temps avant l'accouchement.

Vu : Le Président de Thèse :
PINARD.

Vu : Le Doyen :
D. LANDOUZY.

Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris :
L. LIARD.